

NPK Bau Volltext	Projekt: Vollguss - ACO Passavant AG Leistungsverzeichnis: C250-NW600-D - Schachtabd Vollguss C250				Seite 1 28.5.2018
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
237D/12	Kanalisationen und Entwässerungen (V'18)				
000	Bedingungen <hr/> Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
600	Schächte und Abläufe aus Fertigteilen <hr/> Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
670	Zwischenringe, Konusse, Abdeckungen und Aufsätze <hr/> Produktenachweis. 14 ACO Schachtabdeckung ACO Passavant AG Netstal				
.800	Schachtabdeckungen komplett.				
.401	01 ACO Schachtabdedeckung NW 600 mit Vollgussdeckel C 250 gemäss EN 124 ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. +41 55 645 53 00 Fax +41 55 645 53 10 aco@aco.ch www.aco.ch				
Peterer Bau	Übertrag			

NPK 237 V'18 Volltext	Projekt: Vollguss - ACO Passavant AG Leistungsverzeichnis: C250-NW600-D - Schachtabd Vollguss C250	Seite 2 28.5.2018			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
99	02 Klasse C 250, Nennweite 600 07 Rahmen in Zementrohr mit Drehsicherung mit dämpfender Einlage 08 Deckel Vollgussdeckel mit Pickelloch mit Schriftfeld ohne Lüftungsöffnung ohne Verriegelung 09 Gewicht: 53 kg 99 1C6P.11.11				
.402	01 ACO Schachtabdedeckung NW 600 mit Vollgussdeckel C 250 gemäss EN 124 ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. +41 55 645 53 00 Fax +41 55 645 53 10 aco@aco.ch www.aco.ch 02 Klasse C 250, Nennweite 600 07 Rahmen in Zementrohr mit Drehsicherung mit dämpfender Einlage 08 Deckel Vollgussdeckel mit Pickelloch mit Schriftfeld ohne Lüftungsöffnung mit Verriegelung 09 Gewicht: 54 kg 99 1C6P.11.12	0	St
99	01 ACO Schachtabdedeckung NW 600 mit Vollgussdeckel C 250 gemäss EN 124 ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. +41 55 645 53 00 Fax +41 55 645 53 10 aco@aco.ch www.aco.ch 02 Klasse C 250, Nennweite 600 07 Rahmen in Zementrohr mit Drehsicherung mit dämpfender Einlage 08 Deckel Vollgussdeckel mit Edelstahlhandgriff mit Schriftfeld ohne Lüftungsöffnung ohne Verriegelung 09 Gewicht: 53 kg 99 1C60.11.11	0	St
99					
Peterer Bau				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
672.404	01 ACO Schachtabdedeckung NW 600 mit Vollgussdeckel C 250 gemäss EN 124 ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. +41 55 645 53 00 Fax +41 55 645 53 10 aco@aco.ch www.aco.ch 02 Klasse C 250, Nennweite 600 07 Rahmen in Zementrohr mit Drehsicherung mit dämpfender Einlage 08 Deckel Vollgussdeckel mit Edelstahlhandgriff mit Schriftfeld ohne Lüftungsöffnung mit Verriegelung 09 Gewicht: 54 kg 99 1C60.11.12	0	St
99					
.405	01 ACO Schachtabdedeckung NW 600 mit Vollgussdeckel C 250 gemäss EN 124 ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. +41 55 645 53 00 Fax +41 55 645 53 10 aco@aco.ch www.aco.ch 02 Klasse C 250, Nennweite 600 07 Rahmen in Zementrohr mit Drehsicherung mit dämpfender Einlage 08 Deckel Vollgussdeckel mit Edelstahlhandgriff mit Schriftfeld mit Lüftungsöffnung ohne Verriegelung 09 Gewicht: 52 kg 99 1C60.11.13	0	St
99					
.406	01 ACO Schachtabdedeckung NW 600 mit Vollgussdeckel C 250 gemäss EN 124 ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. +41 55 645 53 00 Fax +41 55 645 53 10 aco@aco.ch www.aco.ch 02 Klasse C 250, Nennweite 600 07 Rahmen in Zementrohr mit Drehsicherung mit dämpfender Einlage	0	St
Peterer Bau				Übertrag

NPK 237 V'18 Volltext	Projekt: Leistungsverzeichnis:	Vollguss - ACO Passavant AG C250-NW600-D - Schachtabd Vollguss C250			Seite 4 28.5.2018
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
99	08 Deckel Vollgussdeckel mit Edelstahlhandgriff mit Schriftfeld mit Lüftungsöffnung mit Verriegelung 09 Gewicht: 53 kg 99 1C60.11.14				
.407	01 ACO Schachtabdedeckung NW 600 mit Vollgussdeckel C 250 gemäss EN 124 ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. +41 55 645 53 00 Fax +41 55 645 53 10 aco@aco.ch www.aco.ch 02 Klasse C 250, Nennweite 600 07 Rahmen auf Zementrohr mit Drehsicherung mit dämpfender Einlage 08 Deckel Vollgussdeckel mit Pickelloch mit Schriftfeld ohne Lüftungsöffnung ohne Verriegelung 09 Gewicht: 59 kg 99 1C6P.12.11	0	St
99	01 ACO Schachtabdedeckung NW 600 mit Vollgussdeckel C 250 gemäss EN 124 ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. +41 55 645 53 00 Fax +41 55 645 53 10 aco@aco.ch www.aco.ch 02 Klasse C 250, Nennweite 600 07 Rahmen auf Zementrohr mit Drehsicherung mit dämpfender Einlage 08 Deckel Vollgussdeckel mit Pickelloch mit Schriftfeld ohne Lüftungsöffnung mit Verriegelung 09 Gewicht: 60 kg 99 1C6P.12.12	0	St
.409	01 ACO Schachtabdedeckung NW 600 mit Vollgussdeckel C 250 gemäss EN 124 ACO Passavant AG	0	St
Peterer Bau				Übertrag

NPK 237 V'18 Volltext	Projekt: Vollguss - ACO Passavant AG Leistungsverzeichnis: C250-NW600-D - Schachtabd Vollguss C250	Seite 5 28.5.2018			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	CH-8754 Netstal Tel. +41 55 645 53 00 Fax +41 55 645 53 10 aco@aco.ch www.aco.ch 02 Klasse C 250, Nennweite 600 07 Rahmen auf Zementrohr mit Drehsicherung mit dämpfender Einlage 08 Deckel Vollgussdeckel mit Edelstahlhandgriff mit Schriftfeld ohne Lüftungsöffnung ohne Verriegelung 09 Gewicht: 53 kg 99 1C60.12.11				
99					
.411	01 ACO Schachtabdedeckung NW 600 mit Vollgussdeckel C 250 gemäss EN 124 ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. +41 55 645 53 00 Fax +41 55 645 53 10 aco@aco.ch www.aco.ch 02 Klasse C 250, Nennweite 600 07 Rahmen auf Zementrohr mit Drehsicherung mit dämpfender Einlage 08 Deckel Vollgussdeckel mit Edelstahlhandgriff mit Schriftfeld ohne Lüftungsöffnung mit Verriegelung 09 Gewicht: 60 kg 99 1C60.12.12	0	St
99					
.412	01 ACO Schachtabdedeckung NW 600 mit Vollgussdeckel C 250 gemäss EN 124 ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. +41 55 645 53 00 Fax +41 55 645 53 10 aco@aco.ch www.aco.ch 02 Klasse C 250, Nennweite 600 07 Rahmen auf Zementrohr mit Drehsicherung mit dämpfender Einlage 08 Deckel Vollgussdeckel mit Edelstahlhandgriff mit Schriftfeld	0	St
99					
Peterer Bau				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
99	mit Lüftungsöffnung ohne Verriegelung 09 Gewicht: 58 kg 99 1C60.12.13				
.413	01 ACO Schachtabdedeckung NW 600 mit Vollgussdeckel C 250 gemäss EN 124 ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. +41 55 645 53 00 Fax +41 55 645 53 10 aco@aco.ch www.aco.ch	0	St
99	02 Klasse C 250, Nennweite 600 07 Rahmen auf Zementrohr mit Drehsicherung mit dämpfender Einlage 08 Deckel Vollgussdeckel mit Edelstahlhandgriff mit Schriftfeld mit Lüftungsöffnung mit Verriegelung 09 Gewicht: 59 kg 99 1C60.12.14				
.414	01 ACO Schachtabdedeckung NW 600 mit Vollgussdeckel C 250 gemäss EN 124 ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. +41 55 645 53 00 Fax +41 55 645 53 10 aco@aco.ch www.aco.ch	0	St
99	02 Klasse C 250, Nennweite 600 07 Rahmen auf Zementrohr, quadratisch mit Drehsicherung mit dämpfender Einlage 08 Deckel Vollgussdeckel mit Pickelloch mit Schriftfeld ohne Lüftungsöffnung ohne Verriegelung 09 Gewicht: 106 kg 99 1C6P.22.11				
.415	01 ACO Schachtabdedeckung NW 600 mit Vollgussdeckel C 250 gemäss EN 124 ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. +41 55 645 53 00 Fax +41 55 645 53 10 aco@aco.ch www.aco.ch	0	St
Peterer Bau	Übertrag			

NPK 237 V'18 Volltext	Projekt: Vollguss - ACO Passavant AG Leistungsverzeichnis: C250-NW600-D - Schachtabd Vollguss C250	Seite 7 28.5.2018			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
99	02 Klasse C 250, Nennweite 600 07 Rahmen auf Zementrohr, quadratisch, mit Drehsicherung mit dämpfender Einlage 08 Deckel Vollgussdeckel mit Pickelloch mit Schriftfeld ohne Lüftungsöffnung mit Verriegelung 09 Gewicht: 107 kg 99 1C6P.22.12				
.416	01 ACO Schachtabdedeckung NW 600 mit Vollgussdeckel C 250 gemäss EN 124 ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. +41 55 645 53 00 Fax +41 55 645 53 10 aco@aco.ch www.aco.ch 02 Klasse C 250, Nennweite 600 07 Rahmen auf Zementrohr, quadratisch mit Drehsicherung mit dämpfender Einlage 08 Deckel Vollgussdeckel mit Edelstahlhandgriff mit Schriftfeld ohne Lüftungsöffnung ohne Verriegelung 09 Gewicht: 106 kg 99 1C6P.22.11	0	St
99	01 ACO Schachtabdedeckung NW 600 mit Vollgussdeckel C 250 gemäss EN 124 ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. +41 55 645 53 00 Fax +41 55 645 53 10 aco@aco.ch www.aco.ch 02 Klasse C 250, Nennweite 600 07 Rahmen auf Zementrohr, quadratisch, mit Drehsicherung mit dämpfender Einlage 08 Deckel Vollgussdeckel mit Edelstahlhandgriff mit Schriftfeld ohne Lüftungsöffnung mit Verriegelung 09 Gewicht: 107 kg 99 1C60.22.11	0	St
99					
Peterer Bau	Übertrag			

NPK 237 V'18 Volltext	Projekt: Vollguss - ACO Passavant AG Leistungsverzeichnis: C250-NW600-D - Schachtabd Vollguss C250	Seite 8 28.5.2018			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
672.418	01 ACO Schachtabdedeckung NW 600 mit Vollgussdeckel C 250 gemäss EN 124 ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. +41 55 645 53 00 Fax +41 55 645 53 10 aco@aco.ch www.aco.ch 02 Klasse C 250, Nennweite 600 07 Rahmen auf Zementrohr, quadratisch mit Drehsicherung mit dämpfender Einlage 08 Deckel Vollgussdeckel mit Edelstahlhandgriff mit Schriftfeld mit Lüftungsöffnung ohne Verriegelung 09 Gewicht: 105 kg 99 1C60.22.13	0	St	Übertrag:
99 .419	01 ACO Schachtabdedeckung NW 600 mit Vollgussdeckel C 250 gemäss EN 124 ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. +41 55 645 53 00 Fax +41 55 645 53 10 aco@aco.ch www.aco.ch 02 Klasse C 250, Nennweite 600 07 Rahmen auf Zementrohr, quadratisch, mit Drehsicherung mit dämpfender Einlage 08 Deckel Vollgussdeckel mit Edelstahlhandgriff mit Schriftfeld mit Lüftungsöffnung mit Verriegelung 09 Gewicht: 106 kg 99 1C60.22.14 Total: C250-NW600-D - Schachtabd Vollguss C250	0	St
99					
Peterer Bau					