LipuJet-P-OB - Basisausführung

Produktinformationen

- Fettabscheideranlage LipuJet-P-OB gemäss SN EN 1825 und DIN 4040⊠100
- Polyethylen
- Bauaufsichtliche Zulassung Z-54.1-414
- Zum Einbau in Räumen frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Absaug- und Entsorgungssumpf mit Grundablassmuffe R 1 "
- Reinigung über Wartungsöffnung
- Entsorgung über Deckel (OB)
- Basisausführung
- Geruchsdichte Wartungsöffnung, Durchmesser 450 mm
- Aufrüstung zu Ausbaustufen 1 3 möglich



Artikel-Nr.: 2023740


Technische Daten zum Artikel


kg	220,3
Nenngrösse	NS 10
Nennweite	150 DN
Schlammfang	1000 I
Fettspeicher	520
Gesamtinhalt	2000 I
Gewicht leer	220 kg
Gewicht gefüllt	2220 kg
Art.Nr.	2023740



Stand: 17.04.2025 Seite 1 von 2

Abmessungen





L1	2450 mm
L2	2690 mm
H1	1250 mm
H2	1180 mm
H3	1880 mm
H4	1700 mm
B1	950 mm
B2	1020 mm
D	160 mm

