

NPK Bau Volltext	Projekt: ACO-Gully - ACO Passavant AG Leistungsverzeichnis: Gully-157-m-GV - Universalabläufe mehrteilig				Seite 1 5.8.2015
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
427D/94	Sanitäranlagen: Entsorgung (V'15)				
000	Bedingungen <hr/> Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer gekennzeichnet. Ohne andere Angabe sind die für das Erbringen einer Leistung erforderlichen Lieferungen eingeschlossen (Norm SIA 118).				
600	Entwässerungsgegenstände				
640	Bodenabläufe mehrteilig				
.100	Ohne andere Angaben ist der Einlaufkörper, Oberteil (1):				
.140	Nichtrostender Stahl 1.4301. 01 ACO Universalablauf 157 mehrteilig mit Geruchsverschluss ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. 055 645 53 00 Fax 055 645 53 10 aco@aco.ch www.aco.ch				
641	Ablaufkörper.				
.100	Abgang vertikal. 01 ACO Universaleinlauf Gully 157 aus Edelstahl 1.4301 hygienisches Design nach EN 1672, EN ISO 14159 und EHEDG, herausnehmbarer, leicht zu reinigender Geruchsverschluss/ Dichtring ACO Passavant AG CH8754 Netstal Tel. 055 645 53 00 Fax 055 645 53 10 aco@aco.ch www.aco.ch				
.120	Mit Anschlussrand.				
Peterer Bau					

NPK 427 V'15 Volltext	Projekt: ACO-Gully - ACO Passavant AG Leistungsverzeichnis: Gully-157-m-GV - Universalabläufe mehrteilig	Seite 2 5.8.2015			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
641.123	DN 70. 99 ACO Universalablauf Gully 157 aus Edelstahl 1.4301 Abflusswert (l/s) 2.7 mit Halterand mit Haltering mit Geruchsverschluss ACO Typ 416393	0	St
.125	DN 100. 99 ACO Universalablauf Gully 157 aus Edelstahl 1.4301 Abflusswert (l/s) 3.5 mit Halterand mit Haltering mit Geruchsverschluss ACO Typ 416395	0	St
.127	01 DN 90 99 ACO Universalablauf Gully 157 aus Edelstahl 1.4301 Abflusswert (l/s) 2.9 mit Halterand mit Haltering mit Geruchsverschluss ACO Typ 416394	0	St
.140	Mit Klebeflansch.				
.143	DN 70. 99 ACO Universalablauf Gully 157 aus Edelstahl 1.4301 Abflusswert (l/s) 2.7 mit Haltering mit Klebeflansch 100 mm mit Geruchsverschluss ACO Typ 416396	0	St
.145	DN 100. 99 ACO Universalablauf Gully 157 aus Edelstahl 1.4301 Abflusswert (l/s) 3.5 mit Haltering mit Klebeflansch 100 mm mit Geruchsverschluss ACO Typ 416398	0	St
.148	01 DN 90 99 ACO Universalablauf Gully 157 aus Edelstahl 1.4301 Abflusswert (l/s) 2.9 mit Haltering mit Klebeflansch 100 mm mit Geruchsverschluss ACO Typ 416397	0	St
.200	Abgang horizontal.				
Peterer Bau	Übertrag			

NPK 427 V'15 Volltext	Projekt: ACO-Gully - ACO Passavant AG Leistungsverzeichnis: Gully-157-m-GV - Universalabläufe mehrteilig				Seite 3 5.8.2015
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	01 ACO Universaleinlauf Gully 157 aus Edelstahl 1.4301 hygienisches Design nach EN 1672, EN ISO 14159 und EHEDG, herausnehmbarer, leicht zu reinigender Geruchsverschluss/ Dichtring ACO Passavant AG CH8754 Netstal Tel. 055 645 53 00 Fax 055 645 53 10 aco@aco.ch www.aco.ch				
.220	Mit Anschlussrand.				
.223	DN 70. 99 ACO Universalablauf Gully 157 aus Edelstahl 1.4301 Abflusswert (l/s) 2.6 mit Halterand mit Haltering mit Geruchsverschluss ACO Typ 416401	0	St
.225	DN 100. 99 ACO Universalablauf Gully 157 aus Edelstahl 1.4301 Abflusswert (l/s) 2.8 mit Halterand mit Haltering mit Geruchsverschluss ACO Typ 416403	0	St
.227	01 DN 90 99 ACO Universalablauf Gully 157 aus Edelstahl 1.4301 Abflusswert (l/s) 2.7 mit Halterand mit Haltering mit Geruchsverschluss ACO Typ 416402	0	St
.230	Mit Anschlussrand und Gegen- flansch.				
.233	DN 70. 99 ACO Universalablauf Gully 157 aus Edelstahl 1.4301 Abflusswert (l/s) 2.6 mit Haltering mit Klebeflansch 100 mm mit Geruchsverschluss ACO Typ 416404	0	St
Peterer Bau	Übertrag			

NPK 427 V'15 Volltext	Projekt: ACO-Gully - ACO Passavant AG Leistungsverzeichnis: Gully-157-m-GV - Universalabläufe mehrteilig	Seite 4 5.8.2015			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
641.235	DN 100. 99 ACO Universalablauf Gully 157 aus Edelstahl 1.4301 Abflusswert (l/s) 2.8 mit Haltering mit Klebeflansch 100 mm mit Geruchsverschluss ACO Typ 416407	0	St
.237	01 DN 90 99 ACO Universalablauf Gully 157 aus Edelstahl 1.4301 Abflusswert (l/s) 2.7 mit Haltering mit Klebeflansch 100 mm mit Geruchsverschluss ACO Typ 416405	0	St
644	Oberteil (1).				
.100	Mit Anschlussrand. 01 ACO Universaleinlauf Gully 157 aus Edelstahl 1.4301 hygienisches Design nach EN 1672, EN ISO 14159 und EHEDG, herausnehmbarer, leicht zu reinigender Geruchsverschluss/ Dichtring ACO Passavant AG CH8754 Netstal Tel. 055 645 53 00 Fax 055 645 53 10 aco@aco.ch www.aco.ch				
.110	Für DN:				
.118	DN 60 bis 100. 99 Verlängerung für ACO Gully 157 aus Edelstahl 1.4301 mit Halterand Höhe 96 mm höhenverstellbar 42 - 76 mm ACO Typ 408249 Höhe 200 mm höhenverstellbar 42 - 180 mm ACO Typ 416399	0	St
.200	Mit Anschlussrand und Gegen- flansch.				
Peterer Bau	Übertrag			

NPK 427 V'15 Volltext	Projekt: ACO-Gully - ACO Passavant AG Leistungsverzeichnis: Gully-157-m-GV - Universalabläufe mehrteilig			Seite 5 5.8.2015	
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
644.222	03 DN 70 - 100 99 Verlängerung für ACO Gully 157 aus Edelstahl 1.4301 mit Halterand ohne Klebeflansch mit seitlichem Zulauf DN 50 höhenverstellbar 130 - 180 mm ACO Typ 77612	0	St
.223	03 DN 70 - 100 99 Verlängerung für ACO Gully 157 aus Edelstahl 1.4301 mit Klebeflansch 100 mm Höhe 96 mm höhenverstellbar 42 - 76 mm ACO Typ 408206	0	St
.224	03 DN 70 - 100 99 Verlängerung für ACO Gully 157 aus Edelstahl 1.4301 mit Pressdichtungsflansch höhenverstellbar 42 - 76 mm ACO Typ 408207	0	St
650	Aufsatzstücke, Abdichtungen, Laubfänge, Roste, Gitterroste				
651	Aufsatzstück.				
.200	Aufsatzstück. 01 ACO Universaleinlauf Gully 157 aus Edelstahl 1.4301 hygienisches Design nach EN 1672, EN ISO 14159 und EHEDG, herausnehmbarer, leicht zu reinigender Geruchsverschluss/ Dichtring ACO Passavant AG CH8754 Netstal Tel. 055 645 53 00 Fax 055 645 53 10 aco@aco.ch www.aco.ch				
.210	Länge bis mm 150.				
.213	DN 70. 99 DN 70 - 100 Aufsatzstück für ACO Gully 157 aus Edelstahl 1.4301 mit Klemmflansch für Vinylböden für 4 mm Stärke höhenverstellbar 48 - 80 mm ACO Typ 408240	0	St
Peterer Bau	Übertrag			

NPK 427 V'15 Volltext	Projekt: ACO-Gully - ACO Passavant AG Leistungsverzeichnis: Gully-157-m-GV - Universalabläufe mehrteilig	Seite 6 5.8.2015			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
651.218	01 DN 70 - 100 99 Aufsatzstück für ACO Gully 157 aus Edelstahl 1.4301 Rahmen 148 x 148 mm höhenverstellbar 10 - 152 mm ACO Typ 77606	0	St
.219	01 DN 70 - 100 99 Aufsatzstück für ACO Gully 157 aus Edelstahl 1.4301 mit Klebeflansch Rahmen 148 x 148 mm höhenverstellbar 130 - 180 mm ACO Typ 77607	0	St
.220	Länge mm 151 bis 300.				
.227	01 DN 70 - 100 99 Aufsatzstück für ACO Gully 157 aus Edelstahl 1.4301 Rahmen 250 x 250 mm höhenverstellbar 52 - 180 mm Rahmen mit Hinterfütterung ACO Typ 416409	0	St
.228	01 DN 70 - 100 99 Aufsatzstück für ACO Gully 157 aus Edelstahl 1.4301 mit Klebeflansch 50 mm mit Sekundärentwässerung Rahmen 250 x 250 mm höhenverstellbar 52 - 180 mm Rahmen mit Hinterfütterung ACO Typ 416410	0	St
653	Roste, Rahmen.				
.100	Roste. 01 ACO Universaleinlauf Gully 157 aus Edelstahl 1.4301 hygienisches Design nach EN 1672, EN ISO 14159 und EHEDG, herausnehmbarer, leicht zu reinigender Geruchsverschluss/ Dichtring ACO Passavant AG CH8754 Netstal Tel. 055 645 53 00 Fax 055 645 53 10 aco@aco.ch www.aco.ch				
.120	Prüfkraft kN 15.				
.123	DN 70. 99 70 - 100 Lochrost für	0	St
Peterer Bau	Übertrag			

NPK 427 V15 Volltext	Projekt: ACO-Gully - ACO Passavant AG Leistungsverzeichnis: Gully-157-m-GV - Universalabläufe mehrteilig				Seite 7 5.8.2015
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	ACO Gully 157 aus Edelstahl 1.4301 Lochweite 6 mm Klasse L 15 rutschhemmend ACO Typ 97152				
.125	DN 100. 99 Schlitzdeckel für ACO Gully 157 aus Edelstahl 1.4301 Schlitzweite 18.5 mm Klasse L 15 glatt ACO Typ 97146	0	St
.128	01 DN 70 - 100 99 Stegrost Heelsafe für ACO Gully 157 aus Edelstahl 1.4301 Schlitzweite 6 mm Klasse L 15 glatt ACO Typ 408031	0	St
.129	01 DN 70 - 100 99 Rost Linea für ACO Gully 157 aus Edelstahl 1.4301 Klasse L 15 verschraubt oder lose eingelegt ACO Typ 77609 = lose eingelegt	0	St
.130	Prüfkraft kN 125.				
.132	DN 60. 99 70 - 100 Schlitzdeckel für ACO Gully 157 aus Edelstahl 1.4301 mit umlaufendem Schlitz 10 mm Klasse L 15 glatt ACO Typ 97154	0	St
.133	DN 70. 99 DN 70 - 100 Schlitzdeckel für ACO Gully 157 aus Edelstahl 1.4301 mit umlaufendem Schlitz Klasse M 125 glatt ACO Typ 408030	0	St
Peterer Bau	Übertrag			

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
653.134	DN 80. 99 DN 70 - 100 Hygienerost für ACO Gully 157 aus Edelstahl 1.4301 Klasse M 125 rutschhemmend ACO Typ 416943	0	St
.135	DN 100. 99 DN 70 - 100 Geschlossener Deckel für ACO Gully 157 aus Edelstahl 1.4301 dicht Klasse M 125 glatt ACO Typ 77613	0	St
.138	01 DN 70 - 100 99 Stegrost für ACO Gully 157 aus Edelstahl 1.4301 Schlitzweite 16 - 20 mm Klasse M 125 rutschhemmend oder glatt ACO Typ 408028 = rutschhemmend ACO Typ 408029 = glatt	0	St
.139	01 DN 70 - 100 99 Stegrost für ACO Gully 157 aus Edelstahl 1.4301 Schlitzweite 16 - 20 mm Klasse C 250 glatt ACO Typ 408044	0	St
.150	Verschraubbar.				
.158	01 DN 70 - 100 99 Rost Linea für ACO Gully 157 aus Edelstahl 1.4301 Klasse L 15 verschraubt oder lose ingelegt ACO Typ 77608 = verschraubt	0	St
.500	Viereckig.				
.520	Prüfkraft kN 15.				
Peterer Bau	Übertrag			

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
653.527	01 DN 70 - 100 99 Stegrost Heelsafe für ACO Gully 157 aus Edelstahl 1.4301 Schlitzweite 6 mm Klasse L 15 glatt ACO Typ 408031	0	St
654	Gitterroste.				
.100	Leichte Ausführung.				
.140	Viereckig bis mm 300.				
.147	01 DN 70 - 100 99 Gitterrost für ACO Gully 157 aus Edelstahl 1.4301 Maschenweite 25 x 25 mm Klasse L 15 rutschhemmend oder glatt ACO Typ 408095 = rutschhemmend ACO Typ 408096 = glatt	0	St
Total: Gully-157-m-GV - Universalabläufe mehrteilig				
Peterer Bau					