

Coalisator-P

Produktinformationen zur Produktgruppe



ACO Produktvorteile


- Optional Direktabsaugung aufrüstbar
- Kritische Zu- und Ablaufteile aus nichtbrennbarem Material gemäß DIN 1999-100
- Kombinierbar mit separat erhältlichen Schlammfängen mit 150 oder 300 Litern Volumen

- Leichtflüssigkeitsabscheider Klasse I aus Polyethylen
- Gemäß DIN EN 858 und DIN 1999-100
- Mit selbsttätigem Abschluss
 - Schwimmer aus Kunststoff
 - Tariert für Leichtflüssigkeit mit Dichte bis 0,90 g/cm³
- Mit Stützkorb und Koaleszenzeinsatz mit Drahtgestrick
 - Alle Teile herausnehmbar
- Mit höhenverstellbarem Aufsatzstück
 - Kürzbar alle 45 mm
- Abdeckung
 - Aus Gusseisen
 - Belastungsklasse: B 125
- Zu- und Ablaufgarnitur aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301

Technische Daten zum Artikel 3911.30.00

Beschreibung	Nenngröße	Dichte [g/cm ³]	Inhalt			Gewicht [kg]
			Schlammfang [l]	Ölspeicher [l]	Gesamt [l]	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Zulauftiefe (T) <ul style="list-style-type: none"> □ 510 – 965 mm 	NS 1,5	0,9	150	49	300	84

Abmessungen



Beschreibung	Nenngröße	Zu-/Ablauf gemäß DIN EN 877	Abmessungen				
			H1 [mm]	H2 [mm]	D [mm]	L x B [mm]	L1 x B1 [mm]
<ul style="list-style-type: none"> ■ Zulauftiefe (T) <ul style="list-style-type: none"> □ 510 – 965 mm 	NS 1,5	DN 100	765	745	110	750 x 650	640 x 340

Zubehör

Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.
Alarmanlage P SK	<ul style="list-style-type: none"> ■ Coalisator P 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zur kombinierten oder getrennten Überwachung verschiedener Füllstände ■ Elektro Anschluss <ul style="list-style-type: none"> □ 230 V □ 50-60 Hz □ IP 67 ■ Kabellänge: 5 m 	
		2 Sonden Gewicht: 3,7 kg	6751.65.11
		1 Sonde Gewicht: 2,9 kg	6751.65.12

Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.
		1 Sonde Gewicht: 2,7 kg	6751.65.13
Kabelverlängerung	▪ Alarmanlage P SK	▪ Gewicht: 0,1 kg	
		Für 1 Sonde Kabellänge: 1 m	6752.00.02
		Für 2 Sonden Kabellänge: 1 m	6752.00.01
Adapterset	▪ Coalisator P	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Für bauseitige Absaugleitung DN 65 ▪ Inkl. Storz-B-Kupplung ▪ Inkl. Blindkupplung ▪ Pro Behälter ist ein Adapterset nötig ▪ Gewicht: 3,9 kg 	3900.00.32

Weiteres Zubehör finden Sie unter → [/39113000](#)



ACO eServices im Internet: