




A-A



Allgemeintoleranzen für Längenmasse DIN ISO 2768-1

Genaug - keitsgrad	Abmasse in mm für Nennmassbereiche									
	0.5 ... 3	> 3 ... 6	> 6 ... 30	> 30 ... 120	> 120 ... 400	> 400 ... 1000	> 1000 ... 2000			
m (mittel)	± 0.1	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2			

B-B



Werkstoff:	Gewicht:	ACO AG		
	248.16 kg		Industrie Kleinzaun CH-8754 Netstal Tel. 055 / 645 53 00 E-Mail: aco@aco.ch	
zul. Abweichung: Norm	Oberfläche: DIN ISO 1302	Massstab:	Projektion: ISO-E	
		1:8	Millimeter	
Erstellt:	Datum:		Name:	Blatt / Anz.: 1 / 1
Freigegeben:	19.05.2022		AB	
Status:	Freigegeben		Diese Zeichnung darf weder kopiert noch dritten Personen, insbesondere zum Zweck anderweitiger Benutzung mitgeteilt werden und bleibt unser Eigentum. Copyright reserved! © ACO AG	
Bauelemente ACOMATIC 2-teilig Vollguss D400 Schachtdeckung mit Vollgussdeckel Art. Nr.: 8D06.13.07			Zeichnung Nr.: CH 8D06.13.07	
			Index: -	
			Erstausgabe	

