



Point de collecte de

Eaux usées et pluviales

ACO XtraPoint

ICO 2
NIC 0
AWA 1
RDS 7

product
winner

ACO

ACO Drainage ponctuel

Les pavés, les dalles de trottoir ou l'asphalte sont aujourd'hui les revêtements habituels pour stabiliser les surfaces autour de la maison ainsi que les grandes surfaces autour des bâtiments publics et commerciaux.

Comme ils imperméabilisent généralement le sol, les eaux de pluie et les eaux usées ne peuvent pas s'infiltrer naturellement. Pour éviter la formation de flaques d'eau, les revêtements doivent non seulement être posés dans les règles de l'art, mais il faut également veiller à ce que l'eau de surface soit collectée et évacuée.

Les écoulements ponctuels ACO XtraPoint constituent une solution simple et pratique.

- Zones piétonnes
- Cours d'école
- Parkings pour voitures
- Parcs

- Points d'eau
- Entrées de cour
- Entrées de garages
- Terrasses

ACO XtraPoint

L'évacuation ponctuelle ACO XtraPoint, fabriquée en plastique, est carrossable (classe B 125) et dispose d'un seau à boue avec poignée (volume 1,1 litre).

La nouveauté est le bord de pavage modifié qui permet un pavage direct. Ceci est réalisé grâce aux ancrages en béton placés en profondeur. En outre, les grilles peuvent être tournées de 90°. La sortie DN/OD 110 est disposée verticalement.

Excellent aspect des joints

Le nouveau design du bord de pavage permet de réaliser avec précision les revêtements de pavage. Les grilles pivotantes à 90° permettent d'adapter individuellement le recouvrement à l'aspect des joints.

ne rouille pas

Corps d'avaloir en plastique (polypropylène), couleur durablement résistante

desing excellent



Winner
iconic Award



ACO XtraPoint avec grille plastique

Art. n° 2009508

Dimension:
250 x 250 x 205 mm

débit d'écoulement d'au moins 4,5 l/s



ACO XtraPoint avec
Grille en acier galvanisé
Art. n° 2009509

praticable

Logement pour grilles avec classe B 125

montage optimisé

Bord de pavage pour manipulation facile

2 dispositifs d'arrêt par grille

4 possibilités de blocage de la grille :
Grille pivotante sur 90°

4 points bas
Ancrages en béton

DN/OD 110



Procédures complètes:

Art. n°

ACO XtraPoint avec grille en plastique cl. B 125
avec seau à boue

2009508

ACO XtraPoint avec grille en maille acier galvanisé cl. B 125
avec seau à boue

2009509

Tous les produits de la liste ACO Éléments de construction soutiennent le ACO WaterCycle.



-
- Éléments de construction
 - Gestion des eaux pluviales
 - Fonte de voirie
 - Technique du bâtiment
 - Tunnel et Autoroutes
-

Demandez une consultation professionnelle et personnalisée par nos conseillers de vente au service externe.

ACO AG

Industrie Kleinzaun
CH-8754 Netstal

Tel. 055 645 53 00

ACO AG

Vente Givisiez
Route André Piller 33B
CH-1762 Givisiez

Tél. 026 460 70 60

ACO. we care for water

