


## LipuSmart-P-OB Modello base

### Informazioni sulla gamma di prodotti


- Fettabscheider mit integrierter Hebeanlage LipuSmart-P-OB Basisausführung
- Polietilene
- Protezione antiriflusso integrata
- Separatori di grassi secondo norme SN EN 1825
- Impianto di sollevamento secondo norme SN EN 12050
- Per installazione interna - antigelo
- Con raccolta fanghi integrata
- Collegamento di smaltimento DN 65, controflangia con accoppiamento Storz 75B e accoppiamento cieco da 2 1/2"
- Pulizia attraverso il coperchio
- Smaltimento e pulizia mediante apertura dei coperchi (associato alla formazione di odori)
- Modello base



### Dati tecnici dell'articolo


|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| kg                  | 192,9               |
| Tipo                | Set di pompa 1.5 kW |
| Dimensione nominale | NS 2                |
| Diametro nominale   | 100 DN              |
| Sedimentatore       | 210 l               |
| Separatore          | 100 l               |
| Volume totale       | 440 l               |
| Peso a vuoto        | 194 kg              |
| Peso carico         | 634 kg              |
| Potenza del motore  | 1.5 kW              |
| Cod. art.           | 2091707             |

## Dimensioni



|                    |         |
|--------------------|---------|
| L1                 | 1100 mm |
| L2                 | 800 mm  |
| L3                 | 1625 mm |
| H1                 | 1055 mm |
| H2                 | 753 mm  |
| H4                 | 1500 mm |
| H min.             | 9 mm    |
| H max.             | 3 mm    |
| B1                 | 742 mm  |
| D                  | 110 mm  |
| Altezza di portata | 3 - 9 m |

## Curva di capacità



|                     |          |
|---------------------|----------|
| Altezza di portata  | 3 - 9 m  |
| Q 4 m               | 11.2 l/s |
| Q 6 m               | 7.5 l/s  |
| Q 8 m               | 1.9 l/s  |
| Temperatura normale | 40 °C    |
| Temperatura massima | 65 °C    |